

Il villaggio neolitico
di Lugo di Romagna – Fornace Gattelli
Strutture Ambiente Culture
A cura di Giuliana Steffè e Nicola Degasperi

Supplemento Digitale

STRUTTURE

SD 3.

GIOVANNI TASCA

Analisi dei reperti concotti: Tabelle

Si presentano in questa sede le tabelle generali X-XIX e XXI-XXIII, a completamento di quanto edito nel volume a stampa. Le misure lineari, ove non diversamente indicato, si intendono in centimetri.

Tab. X - Peso in chilogrammi e numero complessivo dei frammenti di concotto per US; il numero dei frammenti è pari a zero dove il concotto recuperato comprende solo frustoli subcentimetrici, che vengono quantificati solo dal peso. Con "s.p. (senza provenienza)" sono indicati i frammenti recuperati fuori contesto stratigrafico o che hanno perduto le indicazioni del contesto di rinvenimento.

US	Peso (Kg)	N. frr.
3	0,01	10
6	12,32	244
9	6,035	321
58	0,01	6
109	0,01	1
129	0,095	8
135	0,01	2
141	0,02	1
158	0,895	187
186	0,22	27
216	0,005	1
217	1,55	31
219	0,26	24
239	0,02	1
240	0,04	6
250	0,01	1
305	0,025	2
353	0,055	20
367	0,48	32
379	0,115	8
409	0,1	34
425	0,07	12
432	0,01	1
435	0,005	1
503	0,065	32
504	0,105	8
518	0,065	3
624	0,135	13
625	0,01	1
631	0,01	1
638	0,08	3
651	2,06	201
658	5,202	1322
660	10,29	1167
662	0,03	13
722	0,735	336

US	Peso (Kg)	N. fr.
728	0,1	22
749	0,03	18
755	1,135	574
757	0,13	56
758	2,155	497
759	15,175	2294
762	0,481	150
764	1,66	342
765	0,06	14
766	1,09	105
767	0,05	1
768	70,215	1774
770	0,225	1
771	0,076	2
775	0,09	107
789	0,03	2
796	0,02	1
800	0,11	1
809	0,03	10
811	10,76	181
815	1,16	0
817	10,505	346
818	0,28	27
830	65,785	4130
831	0,07	0
832	2,07	0
837	0,13	0
838	2,47	83
842	1,36	421
852	0,2	0
854	0,27	0
860	1,225	81
865	7,23	511
872	0,43	0
875	0,17	18
876	0,04	23
877	0,17	2
878	0,12	3
882	0,09	2
884	130,355	5221
888	15,915	1370
900	0,17	21

US	Peso (Kg)	N. fr.
902	0,005	3
909	0,474	16
909 all'interno	0,63	57
909A	7,205	564
909B	4,6	455
912	0,43	18
914	0,176	31
928	0,001	5
929	0,635	49
929 I t.	0,6	30
929 II t.	0,1	4
929 III t.	0,555	26
929 IV t.	0,095	0
929 sgrottam.	0,11	0
929 V t.	0,34	17
929 VI t.	0,06	10
929 VII t.	0,1	13
941	0,05	1
961	0,005	1
970	0,21	26
977	0,6	0
980	0,48	14
1010	0,11	13
1012	1,385	22
1013	0,032	1
1016	7,15	72
1021	0,03	0
1025	0,72	0
1052	0,6	20
1078	0,14	4
1106	0,03	8
1108	0,038	2
1132	1,356	170
1139	0,096	31
1143	0,058	7
1150	0,095	9
1171	0,015	10
1210	2,65	72
1270	0,02	20
1287	0,225	94
s.p.	5,96	276
Totale	423,745	24.722

Tab. XI - Numero di frammenti con una superficie finita per US e impasto con indicazione della lunghezza massima.

US	impasto	Lungh. max	N. fr.
1010	1	4	3
1012	1	14	1
1016	1	25	16
1108	3 sabbioso	4	1
1132	3	4,1	7
1132	3 sabbioso	5,5	16
1139	1	3,4	5
1150	1 sabbioso	4,6	3
1210	1	11,5	65
129	1	3	4
141	1	2,6	1
158	1	4,8	3
186	1	3,5	2
219	1	1,4	1
353	1	3,3	2
518	1	3,9	2
6	1	8,8	95
6	1 compatto	7,6	8
624	1	4,7	1
651	1	5,2	25
660	1	6,8	85
660	1 sabbioso	8,8	225
662	1	4,8	13
755	1	4,1	5
758	1 sabbioso	5,7	1
762	1	6	4
768	1	11	138
768	1 sabbioso	11,5	1
771	1 sabbioso	2,7	1
811	1	12,5	26
811	1 sabbioso	6	4
811	2 limoso	4,8	6
817	1 sabbioso	4,6	3
818	1 sabbioso	5	2
830	1	12,5	106
830	1 sabbioso	11	171
830	2 sabbioso	6,6	7
838	1	4,5	1
838	1 sabbioso	6	3
860	1	11	3

US	impasto	Lungh. max	N. fr.
860	1 compatto	7,5	21
860	2 sabbioso	4,8	41
876	1 sabbioso	2,8	5
884	1	15,3	364
884	1 sabbioso	25	260
888	1	7,4	71
888	1 sabbioso	9,4	46
9	1	11,5	72
909A	Forno	3,8	1
912	1	10	12
914	3 sabbioso	5,5	26
929	1	4,6	2
929 I t.	1	5,4	1
929 I t.	3 limoso	6,2	5
929 II t.	1	4	1
929 III t.	1	5	3
929 III t.	2 sabbioso	2,9	1
929 III t.	3	3,5	3
929 III t.	3 limoso	4,3	4
929 sgrottam.	1	5,6	1
929 V t.	3 limoso	8,1	16
buca 1	1	6	6
s.p.	1	6,3	69

Tab. XII - Numero dei frammenti informi per US e per impasto, con valore medio della lunghezza massima e le dimensioni massime.

US	impasto	N. fr.	Media Lungh. max	Lungh. max	Largh. max	Alt. max
1010	1	9	1,6	1,6	1,6	1,3
1013	1 sabbioso	1	3,9	3,9	3,8	2,6
1016	1	43	12,6	17	6,1	5,9
1016	1 sabbioso	3	3,4	5,6	5,7	3,8
1052	1	15	5,2	5,2	4,1	3,6
1052	2 limoso	5	3,7	3,7	2,5	2,6
1078	1	4	6,5	8,5	4,5	3,5
109	1	1	2,2	2,2	2,2	1,6
1106	1 sabbioso	8	2,5	3,1	2,3	0,9
1108	1 limoso	1	4,4	4,4	3,9	2,2
1132	1 sabbioso	7	3,3	3,3	3,2	3
1132	3	128	4,4	6,5	6	4,5

US	impasto	N. fr.	Media Lungh. max	Lungh. max	Largh. max	Alt. max
1132	3 sabbioso	7	4,4	4,4	3,7	3,5
1139	1	18	2,9	2,9	3	1,6
1139	3 sabbioso	8	2,4	2,4	2,4	0,8
1143	1 limoso	6	3,6	3,6	2,7	2,1
1150	1	1	3,2	3,2	3	1,8
1150	1 sabbioso	5	4,8	4,8	3,8	3,1
1171	1 sabbioso	10	2,0	2	1,5	0,9
1210	1	5	6,6	8,8	5,7	6,4
1270	1	20	3,5	3,5	1,7	1,4
1287	1 compatto	22	2,3	2,3	2,2	1,8
1287	1 sabbioso	72	2,8	2,8	2,2	2,4
129	1	4	0,9	1,2	1	0,9
135	1	2	1,8	1,8	1,3	1,2
158	1	139	2,0	7,5	5	4,8
158	1 limoso	1	0,6	0,6	0,5	0,5
158	1 molto compatto	43	5,8	5,8	4,9	3,1
158	1 sabbioso	1	2,0	2	1,7	1
186	1	21	2,3	5,6	4,5	2,5
186	1 limoso	3	2,8	2,8	2	1,3
216	1	1	1,0	1	0,9	0,8
217	1	30	8,5	10,5	7,6	4,5
219	1	22	1,8	2,5	2,1	2,5
239	1	1	2,7	2,7	2,8	3,1
240	1	6	5,1	5,1	4,3	3
250	1	2	1,8	2	1,8	1
3	1	10	1,0	1	0,9	0,8
305	1	2	2,1	2,2	1,7	1,5
353	1	2	2,3	2,3	1,7	1
353	1 bollito	16	3,5	3,5	2,1	2,1
367	1	32	5,6	5,6	4	4,5
379	1	4	1,9	2,8	2	2,2
379	1 stracotto	4	7,2	7,2	5	4
409	1	33	2,0	2,9	1,9	1,6
425	1	12	3,1	3,1	2	2,1
432	1	1	2,2	2,2	1,5	1,3
435	1	1	1,0	1	0,9	0,8
503	2	32	1,4	2,5	2,6	1,4
504	2	8	2,8	4,3	3,4	3,5
518	1	1	1,4	1,4	1,4	1
58	1	6	2,4	2,4	1,8	0,9
6	1	115	4,0	8,8	4,4	4

US	impasto	N. fr.	Media Lungh. max	Lungh. max	Largh. max	Alt. max
624	1	12	2,7	6,5	5,5	4,7
625	1	1	2,5	2,5	2,5	1,8
631	1	1	2,6	2,6	2,4	2
638	1	3	4,4	6,4	5,1	4,3
651	1	109	3,1	6,8	3,5	3,2
651	1 sabbioso	68	2,9	4,3	3,1	1,8
651	3	2	2,3	2,3	1,6	1,3
658	1	951	2,6	13,8	10	6,8
658	1 sabbioso	370	3,4	13	10,3	5,5
660	1	91	3,9	4,7	4	3,3
660	1 sabbioso	682	4,1	6	4,1	5,1
722	1 compatto	336	4,3	7,4	4,7	5,1
728	1	22	3,0	3,3	2,8	2,6
749	1	18	1,4	1,5	1,3	1,3
755	1	569	3,0	5,2	4,1	3
757	1	55	2,8	4,7	3,6	3,4
758	1	316	3,5	5,8	3,9	2,7
758	1 sabbioso	180	3,5	4,3	3,9	3,9
759	1	1886	4,6	9	8	5,5
759	1 sabbioso	402	4,7	9,5	7,6	5,1
759/842	1 sabbioso	50	5,1	5,3	4	4,1
762	1	143	2,3	4,6	3,2	2,3
764	1	125	3,6	3,9	3,4	2,1
764	1 sabbioso	197	3,2	6,4	4,6	3,7
764	2 limoso	19	3,8	3,8	3,3	2,2
765	1	10	2,5	2,5	2,2	1,5
765	3	4	3,0	3	3,3	1,8
766	1	104	3,7	5	4,1	2,8
768	1	1640	4,4	14,5	9,5	7,5
768	1 compatto	15	3,0	3	2	2,3
768	1 sabbioso	6	3,7	5,3	3,6	2,9
770	1	10	3,4	3,4	2,2	1,8
771	2 sabbioso	15	4,1	4,1	2,2	2,3
771	3 limoso	1	3,8	3,8	3,6	2,7
775	1	107	2,8	2,8	2,3	1,2
789	1	2	2,3	3	2,1	1,8
800	1	1	0,0	0	0	0
809	1	10	3,0	3	2,6	1,7
811	1	54	5,0	7,3	6,8	5,5
811	1 sabbioso	53	6,1	8	6,3	4,6
817	1	285	3,9	7,6	5,8	4,4

US	impasto	N. fr.	Media Lungh. max	Lungh. max	Largh. max	Alt. max
817	1 sabbioso	47	3,3	4,4	3,5	3,1
817	2 limoso	23	2,4	3,4	3,5	1,6
817	2 sabbioso	6	2,2	2,2	1,3	0,9
818	1 sabbioso	25	3,9	3,9	3,5	2,8
830	1	959	6,2	12,5	8,9	6,4
830	1 sabbioso	2754	7,6	15,1		8,1
830	2 sabbioso	64	2,7	3,4	2,6	2,4
830	3 limoso	5	3,0	3	2,4	1,5
838	1	67	2,8	3,3	2,2	1,8
838	1 sabbioso	1	4,0	4	3,2	2,4
842	1	360	3,4	5,3	4,2	4
842	1 sabbioso	55	3,3	4,4	3,2	2,3
860	1	15	2,5	4,2	3,6	2,5
865	1	553	6,0	9,4	7	4,6
865	1 sabbioso	16	3,9	3,9	3,9	1,9
875	1	13	4,0	5,4	2,3	1,7
875	2 sabbioso	5	2,6	2,6	2,3	2,5
876	1	8	3,4	3,4	2,4	1,8
876	1 sabbioso	10	2,8	2,8	2	2
877	1	1	3,5	3,5	2,3	1,6
878	1	3	4,6	5,9	3,5	2,4
884	1	2456	8,6	21	16	12
884	1 sabbioso	2080	8,0	15	15	14
888	1	1176	6,4	13,3	10,1	5,1
888	1 sabbioso	60	8,0	9,4	7	3,3
9	1	235	2,6	10	6	4
9	1 compatto	3	2,8	2,8	1,2	1
9	1 limoso	1	2,5	2,5	1,7	0,7
900	1	21	4,6	5,3	5,1	2,3
902	1	3	1,0	1	0,9	0,6
909	1	10	2,3	2,3	3,3	2,7
909	3	1	3,2	3,2	1,5	1,5
909 all'interno	1 sabbioso	1	5,3	5,3	4	2,5
909 all'interno	Forno	54	7,4	7,4	5,4	3,1
909A	Forno	553	5,8	5,8	5,7	2,8
909B	Forno	452	11,0	11	5,5	3
912	2 sabbioso	5	4,8	4,8	4	2,5
914	1	5	1,5	2,1	1,6	1
928	1	5	1,0	1	0,9	0,6
929	1	46	3,6	6,3	4,8	4
929 I t.	1	9	5,4	5,4	3,3	1,3

US	impasto	N. frr.	Media Lungh. max	Lungh. max	Largh. max	Alt. max
929 I t.	3 limoso	15	6,0	6	3,1	4
929 II t.	1 stracotto	4	1,5	1,5	1	0,8
929 III t.	3	8	4,7	4,7	4,5	3,5
929 III t.	3 limoso	6	8,2	8,2	8,3	4,5
929 V t.	1	1	1,0	1	0,9	0,8
929 VI t.	1	10	4,0	4	2,7	1,8
929 VII t.	1	13	4,5	4,5	2	2,5
961	1	1	2,5	2,5	1,5	1,5
970	1	2	4,4	4,4	3,4	3,3
970	1 sabbioso	1	5,2	5,2	4,9	3,2
970	1 stracotto	20	3,0	3	2,4	1,9
970	2 sabbioso	1	3,9	3,9	2,9	1,5
980	1	13	6,2	8,9	7,7	4,6
buca 1	1	3	3,9	4	4	2,3
s.p.	1	175	6,0	7,5	5	3,7

Tab. XIII - US 929 considerata nel suo insieme: peso e numero dei frammenti di concotto rinvenuti; per le quantità dei singoli tagli cfr. Tab. 10.

US	Peso (kg)	N. frr.
Totale	2,595	149

Tab. XIV - US 929 considerata nel suo insieme: frammenti conservanti una sola superficie, distribuiti per impasto e struttura della superficie finita.

Impasto	Superficie struttura	Superficie forma	N. frr.
1	pellicola superficiale su impasto interno	piana	6
1	straterello distinto da impasto interno (2-3 mm)	piana	1
1 stracotto	pellicola superficiale su impasto interno	piana	1
2 sabbioso	straterello distinto da impasto interno (1-2 mm)	piana	1
3	pellicola superficiale su impasto interno	piana	3
3 limoso	pellicola superficiale su impasto interno	piana	18
3 limoso	straterello distinto da impasto interno (4-5 mm)	piana	7

Tab. XV - Morfologia della faccia inferiore nei frammenti con una sola superficie per impasti e US, con indicazione del numero di frammenti e spessore massimo.

US	Impasto	Morfologia faccia inferiore	N. fr.	Spessore max
6	1	due facce subparallele, l'inferiore con tracce di impronte concoidi	3	2,5
6	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	13	3,7
6	1	faccia inferiore irregolare	79	4,3
6	1 compatto	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	8	2,5
9	1	due facce subparallele, l'inferiore con tracce di impronte concoidi	1	2,6
9	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	19	3,4
9	1	faccia inferiore irregolare	52	6,2
129	1	faccia inferiore irregolare	4	1,6
141	1	faccia inferiore irregolare	1	3
158	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	1	0,7
158	1	faccia inferiore irregolare	2	2,3
186	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	2	0,7
219	1	faccia inferiore irregolare	1	1,2
353	1 bollito	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	2	1,1
518	1	faccia inferiore irregolare	2	1,6
624	1	faccia inferiore irregolare	1	2,3
651	1	faccia inferiore irregolare	25	2,8
660	1	faccia inferiore irregolare	85	2
660	1 sabbioso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	46	2,1
660	1 sabbioso	faccia inferiore irregolare	179	3,6
662	1	faccia inferiore irregolare	13	2,4
755	1	faccia inferiore irregolare	5	2
758	1 sabbioso	faccia inferiore irregolare	1	3,2
762	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse di appoggio	1	0,5
762	1	faccia inferiore irregolare	3	2,4
768	1	due facce subparallele, l'inferiore con tracce di impronte concoidi	1	3,2
768	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse di appoggio	2	4,2
768	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	83	4,2
768	1	faccia inferiore irregolare	52	5,3
768	1 sabbioso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	1	2,6
771	1 sabbioso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	1	1,6
811	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse di appoggio	1	2,3
811	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse impronta piatta	1	6,2
811	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	3	4,1
811	1	faccia inferiore irregolare	21	3
811	1 sabbioso	faccia inferiore irregolare	4	2,1
811	2 limoso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	6	3,4
817	1 sabbioso	faccia inferiore irregolare	3	2,1
818	1 sabbioso	faccia inferiore irregolare	2	3,2

US	Impasto	Morfologia faccia inferiore	N. fr.	Spessore max
830	1	due facce subparallele, l'inferiore con tracce di impronte concoidi	1	2,5
830	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse di appoggio	31	2
830	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	34	4
830	1	faccia inferiore irregolare	40	6
830	1 sabbioso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse di appoggio	1	3,6
830	1 sabbioso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	8	1,9
830	1 sabbioso	faccia inferiore irregolare	162	4,7
830	2 sabbioso	faccia inferiore irregolare	7	2,3
838	1	faccia inferiore irregolare	1	2,8
838	1 sabbioso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	3	4
860	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	1	3,8
860	1	faccia inferiore irregolare	2	4
860	1 compatto	faccia inferiore irregolare	21	3,3
860	2 sabbioso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	14	1,4
860	2 sabbioso	faccia inferiore irregolare	27	1,5
876	1 sabbioso	faccia inferiore irregolare	5	2
884	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse di appoggio	2	10,2
884	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	14	4,4
884	1	faccia inferiore irregolare	348	6,5
884	1 sabbioso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse di appoggio	12	6,5
884	1 sabbioso	faccia inferiore irregolare	248	10
888	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse impronta piatta	5	2
888	1	faccia inferiore irregolare	66	3,1
888	1 sabbioso	faccia inferiore irregolare	46	2,2
912	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse di appoggio	3	2,6
912	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	9	3,5
914	3 sabbioso	faccia inferiore irregolare	26	2,4
929	1	faccia inferiore irregolare	2	2,2
1010	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	1	2,1
1010	1	due facce subparallele, l'inferiore liscia, forse di appoggio	2	1,7
1012	1	faccia inferiore irregolare	1	5
1016	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse di appoggio	14	2,8
1016	1	faccia inferiore irregolare	2	7,5
1108	3 sabbioso	faccia inferiore irregolare	1	1,6
1132	3	faccia inferiore irregolare	7	3,1
1132	3 sabbioso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	8	2,1
1132	3 sabbioso	faccia inferiore irregolare	8	3,5
1139	1	due facce subparallele, l'inferiore con tracce di impronte concoidi	1	2,1
1139	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	4	1,4
1150	1 sabbioso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	1	1,3
1150	1 sabbioso	faccia inferiore irregolare	2	2,3
1210	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse di appoggio	17	5,2

US	Impasto	Morfologia faccia inferiore	N. fr.	Spessore max
1210	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	36	2,6
1210	1	faccia inferiore irregolare	12	6,4
909A	Forno	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	1	1,2
929 I taglio	1	faccia inferiore irregolare	1	1,3
929 I taglio	3 limoso	faccia inferiore irregolare	5	3
929 II taglio	1 stracotto	faccia inferiore irregolare	1	2,5
929 III taglio	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	3	1,2
929 III taglio	3	faccia inferiore irregolare	3	1,4
929 III taglio	2 sabbioso	faccia inferiore irregolare	1	1,6
929 III taglio	3 limoso	faccia inferiore irregolare	4	1,3
929 sgrott.	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse di appoggio	1	2,2
929 V taglio	3 limoso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, forse di appoggio	2	4
929 V taglio	3 limoso	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	7	2,6
929 V taglio	3 limoso	faccia inferiore irregolare	7	2,4
buca 1	1	due facce subparallele, l'inferiore con tracce di impronte concoidi	1	1,6
buca 1	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	2	1,8
buca 1	1	faccia inferiore irregolare	3	2,7
s.p.	1	faccia inferiore irregolare	48	3,4
s.p.	1	due facce subparallele, l'inferiore grezza, non d'appoggio	21	3,4

Tab. XVI - Sintesi per US e per impasto delle misure dei frammenti di intonaco con impronte.

US	impasto	N. fr.	Lungh. max	Largh. max	Spessore max	Spessore medio
6	1	29	17	10,3	5,3	3,11
9	1	29	9	7,2	5,9	2,82
186	1	1	2,8	2	1	1,00
217	1	1	7,5	6,3	6,2	6,20
651	1	4	5,2	2,8	3,8	2,25
658	1	1	3,3	4,6	1,7	1,70
660	1	34	7,6	5,2	3,6	2,01
660	1 sabbioso	51	17,7	11,4	4,7	2,63
757	1	1	5,7	3,9	3,6	3,60
759	1	3	4,7	8,4	3	2,97
759	1 sabbioso	2	8,7	6,2	6,2	4,30
762	1	1	2,7	2	1,4	1,40
762	3 limoso	1	2,5	1,5	1	1,00
764	1 sabbioso	1	6	7	7,6	7,60
766	1 sabbioso	1	3,1	2,1	1,4	1,40
767	1	1	10,5	3,3	2,7	2,70

US	impasto	N. fr.	Lungh. max	Largh. max	Spessore max	Spessore medio
768	1	27	21,8	14	7	4,10
768	1 sabbioso	6	7,2	8,9	7,3	4,17
770	1	1	4,5	3,5	4,3	4,30
796	1	1	3,6	2	2,6	2,60
811	1	39	43	18,5	6,4	3,61
830	1	37	10	8,4	5,1	2,76
830	1 sabbioso	55	13	8,9	6	2,92
830	2 sabbioso	1	3,7	4,1	3,1	3,10
830	3 limoso	2	9,7	7,2	3,5	2,75
838	1	11	12	8,2	7,6	4,41
838	1 sabbioso	1	3,9	2,7	1,5	1,50
842	1	5	5,2	5,2	4	2,90
842	3 limoso	1	2	2,1	1,4	1,40
860	2 sabbioso	1	7,5	5,5	2,6	2,60
865	1	1	6,4	6,1	3,2	3,20
877	1	1	5,5	3,4	1,5	1,50
882	1 sabbioso	2	6,8	6	3	2,60
884	1	53	17,6	15,8	10,4	4,63
884	1 sabbioso	8	7,3	6	5	2,66
888	1	19	9,8	6,8	5,4	2,56
909	1	4	4,6	5,2	2,6	1,92
909	Forno	2	7,1	7	3,2	1,60
929	1	1	5	4,1	3,2	3,20
941	1	1	5,2	8,2	2,3	2,30
970	1 sabbioso	2	5,5	3,5	4,5	3,00
1010	1	1	2,2	4,7	3,4	3,40
1016	1	3	20	20	5,4	4,13
1016	1 sabbioso	5	19	16,3	7,6	4,44
1132	1 sabbioso	1	2,9	2,1	1,6	1,60
1132	2 limoso	2	5,9	2,8	1,8	1,70
1143	1	1	5,3	3,8	2,9	2,90
1210	1	2	9,5	7,5	5,4	5,05
1016	1	1	8	8,5	4	4,00
909 all'interno	Forno	2	3,4	3,2	2,6	2,50
909A	Forno	11	8,5	7,4	2,8	1,51
909B	Forno	4	4,9	6	4,7	2,52
929 III taglio	3	1	4,2	4	2,7	2,70
s.p.	1	30	11,1	15,6	10,5	3,34
s.p.	2	1	3,8	7,2	5	5

Tab. XVII - Misure e tipo delle impronte per US e per impasto (legenda: s.p. = senza provenienza; mg = margine; att f = attacco al fondo; ril = rilevato).

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
6	1	304	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	9,1	0,8	1	0
6	1	304	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril incl int att f ang	9,2	0	1,3	0
6	1	304	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	4,8	2,4	0,4	0
6	1	304	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl int att f ang	7,8	2,4	0,9	0
6	1	305	curva	4,4	1,4	0,7	1,5
6	1	306	curva	2,6	1,2	0,2	2
6	1	307	curva	2,5	2,7	0,4	3
6	1	308	piatta margini su frattura	2,6	3,2	0	0
6	1	309	piatta margini su frattura	7,6	2,5	0	0
6	1	310	curva	4	0,6	0,1	1
6	1	310	curva	5,2	0,9	0,2	3
6	1	311	curva	2,7	1,7	0,4	2,5
6	1	312	piatta margini su frattura	2	1,7	0	0
6	1	313	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	7,4	3,3	0	0
6	1	313	piatta margini su frattura	6,3	5,4	0	0
6	1	314	piatta margini su frattura	15	4	0	0
6	1	314	piatta margini su frattura	16,5	5,2	0	0
6	1	315	piatta margini su frattura	16,5	6	0	0
6	1	315	piatta margini su frattura	5	2,6	0	0
6	1	316	curva	2,2	0,7	0,2	1,5
6	1	316	curva	5	2	1	2
6	1	318	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl int att f ang	6,8	1,8	0,9	0
6	1	319	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	5,4	2,9	0,8	0
6	1	320	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	3,4	2,3	0,6	0
6	1	321	curva	3,5	2,6	0,8	4
6	1	322	piatta margini su frattura	5,7	8,4		0
6	1	323	piatta margini su frattura	3,8	2,8	0	0
6	1	324	piatta margini su frattura	1,8	1,6	0	0
6	1	325	curva	3	1,4	0,4	3
6	1	326	curva	4,4	1,8	0,8	1,6
6	1	327	piatta margini su frattura	2,5	2	0	0
6	1	328	piatta margini su frattura	3,8	4,1	0	0
6	1	329	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	6	2,5	0,9	0
6	1	329	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	4,7	2,1	0,7	0
6	1	330	curva	2,6	1,4	0,3	2,5
6	1	331	curva	7,7	1,8	0,7	2
6	1	332	piatta margini su frattura	5,6	5	0	0
6	1	333	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	5,5	1,4	1,4	0
9	1	297	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	5,1	4	7	0
9	1	298	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	2,4	1,4	0,4	0
9	1	299	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	4,1	1,2	1,1	0
9	1	300	piatta margini su frattura	8,5	3,7	0	0

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
9	1	301	piatta margini su frattura	4,1	2,7	0	0
9	1	302	piatta margini su frattura	4	4,5	0	0
9	1	303	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	4,2	2,7	0,2	0
9	1	317	curva	5,8	1,8	0,4	4
9	1	334	curva	2,5	1	0,1	4
9	1	334	curva	4,1	2,8	0,9	3,5
9	1	334	curva	3,2	1,6	0,5	2
9	1	334	curva	4,9	1,5	0,3	2,5
9	1	335	curva	2,6	1,8	0,3	3
9	1	335	curva	2,3	1,3	0,2	2,5
9	1	335	curva	4,8	1,8	0,5	2
9	1	336	curva	2,9	2,6	0,5	3
9	1	337	curva	7,8	2,8	0,9	3,5
9	1	337	curva	1,8	1,5	0,5	1,5
9	1	338	curva	2,2	1,5	0,2	3
9	1	339	curva	2,5	1,5	0,3	2,5
9	1	340	curva	3,5	1,7	0,4	2
9	1	341	curva	4,7	1	0,5	1
9	1	342	curva	3,1	1,6	0,4	2
9	1	342	curva	2,4	1,5	0,4	2
9	1	343	curva	2,6	1,7	0,4	2
9	1	344	piatta margini su frattura	3,1	3	0	0
9	1	345	piatta margini su frattura	7,6	3,7	0	0
9	1	346	curva	4,1	1,6	0,5	2,5
9	1	346	curva	3,2	1,5	0,2	2,5
9	1	347	curva	3,1	1,2	0,2	2
9	1	349	curva	5,1	2,4	0,7	3
9	1	349	curva	4,1	1,8	0,6	2
9	1	349	curva	2,8	1,1	0,2	2
9	1	350	piatta margini su frattura	3,7	2,9	0	0
9	1	350	piatta margini su frattura	3,2	3,1	0	0
9	1	351	curva	2,6	2,1	0,5	4
9	1	352	curva	2,5	1,6	0,3	2,5
9	1	353	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	4,2	2,4	0,5	0
9	1	462	curva	1,1	0,8	0,1	0
9	1	462	curva	2,8	1,2	0,2	2,5
9	1	462	curva	4,3	1,8	0,5	2
9	1	462	curva	5,1	2,4	0,75	3
9	1	463	curva	3,3	1,8	0,1	3,5
9	1	463	piatta margini su frattura	3,7	2,8	0	0
186	1	272	curva	2,4	1,5	0,2	4
217	1	348	curva	2,9	2,5	0,3	5
651	1	112	curva	1,7	0,5	0,14	1
651	1	112	curva	2,1	0,7	0,1	1,5
651	1	118	curva	3,3	0,9	0,6	1

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
651	1	291	curva	1,6	0,9	0,1	2
651	1	453	curva	1,7	1,4	0,4	2,5
658	1	434	curva	1,8	1	1	1
658	1	434	curva	1,8	1	1	1
658	1	434	curva	1,8	1	1	1
658	1	434	curva	1,8	1	1	1
658	1	434	curva	1,8	1	1	1
658	1	434	curva	1,8	1	1	1
658	1	434	curva	1,8	1	1	1
658	1	434	curva	1,8	1	1	1
660	1	369	curva	2,5	0,8	0,2	4
660	1	369	curva	3	1,1	0,4	1,5
660	1	369	curva	2,1	1,1	0,1	4
660	1	370	curva	1,7	0,9	0,3	1
660	1	371	curva	2,8	0,6	0,1	1
660	1	371	curva	1,7	0,6	0,1	3
660	1	372	curva	2,5	1	0,2	1
660	1	373	curva	1,7	0,8	0,1	1,5
660	1	373	curva	1,7	0,8	0,1	1,5
660	1	374	curva	1,8	1,4	0,4	1,5
660	1	375	curva	3,2	0,9	0,2	2
660	1	376	curva	2	0,7	0,15	1,5
660	1	377	curva	1,7	1	0,4	1
660	1	378	curva	2,5	1,3	0,35	1,5
660	1	379	curva	1,8	0,9	0,2	2
660	1	380	curva	1,2	1,1	0,2	1
660	1	380	curva	1,7	1,1	0,4	1,5
660	1	381	curva	2,1	1,2	0,3	1
660	1	381	curva	2,3	1,2	0,4	1
660	1	382	curva	3	1,3	0,4	1,5
660	1	383	curva	2,6	0,9	0,25	1
660	1	383	curva	1,5	0,8	0,1	1,5
660	1	384	curva	2,2	0,9	0,1	1,5
660	1	384	curva	2,5	1,1	0,4	1,5
660	1	384	curva	0,8	0,6	0,1	2
660	1	385	curva	2,2	1,3	0,15	3
660	1	386	curva	1,3	1,2	0,35	1,5
660	1	386	curva	2,4	1	0,2	1,5
660	1	386	curva	2,2	0,7	0,15	0,7
660	1	387	elementi vegetali paralleli sottili	1	1,5	0	
660	1	388	elementi vegetali paralleli sottili	4,7	2,8	0	0
660	1	389	elementi vegetali paralleli sottili	1,5	1,1	0	0
660	1	390	elementi vegetali paralleli sottili	2,6	2,4	0	0
660	1	391	elementi vegetali paralleli sottili	2	1,5	0	0
660	1	392	elementi vegetali paralleli sottili	2,4	1,7	0	0
660	1	393	elementi vegetali paralleli sottili	2,3	1,7	0	0

US	impasto	scheda framm	tipo	lung.	largh.	alt.	Ø
660	1	435	curva	2,4	0,7	0,3	1
660	1	435	curva	2,4	1,5	0,5	1,5
660	1	436	curva	3,6	1,25	0,5	2,5
660	1	437	curva	2,6	1,2	0,3	1
660	1	437	curva	2,4	1	0,5	1
660	1	437	curva	1,8	1,1	0,6	1,5
660	1	438	curva	7,4	1	0,7	1
660	1	438	curva	5	1	0,15	3
660	1	439	curva	1,7	0,7	0,3	7
660	1	440	curva	1,8	1	0,2	1,5
660	1	441	curva	2,1	0,9	0,3	1,5
660	1	442	curva	4	0,8	0,2	1,5
660	1	442	curva	4,2	1	0,3	1,5
660	1	443	curva	1,3	0,7	0,1	1,5
660	1	443	curva	4	1,1	0,4	1,5
660	1	443	curva	4,7	1	0,6	1,2
660	1 sabbioso	367	curva	4,2	1,2	0,35	2
660	1 sabbioso	367	curva	5,2	0,9	0,4	1
660	1 sabbioso	367	curva	5,3	0,8	0,3	1
660	1 sabbioso	368	curva	3	1,7	0,3	4
660	1 sabbioso	394	curva	4	1,5	0,3	2
660	1 sabbioso	394	curva	4,1	1,2	0,3	1,5
660	1 sabbioso	394	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	3,1	1,4	0,4	0
660	1 sabbioso	395	curva	2,8	0,8	0,1	3
660	1 sabbioso	395	curva	3,1	1,8	0,4	4
660	1 sabbioso	396	curva	1,9	1,2	0,15	3,5
660	1 sabbioso	397	curva	3,3	1,3	0,3	2
660	1 sabbioso	397	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	3,3	1,3	0,5	0
660	1 sabbioso	397	piatta mgg ril incl est att fondo ang	3,1	2,2	0,3	0
660	1 sabbioso	398	curva	2,9	0,2	0,3	1,5
660	1 sabbioso	398	curva	3,9	1,3	0,3	1
660	1 sabbioso	399	curva	2	1,3	0,2	3,5
660	1 sabbioso	399	curva	1,7	1	0,1	2
660	1 sabbioso	400	curva	2,4	1,7	0,2	3
660	1 sabbioso	401	curva	1,8	1,3	0,15	2
660	1 sabbioso	402	curva	2,7	1,1	0,15	1,5
660	1 sabbioso	403	curva	1,4	1	0,1	3
660	1 sabbioso	404	curva	2	0,8	0,1	2,5
660	1 sabbioso	405	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	3,3	1,9	1,3	0
660	1 sabbioso	406	piatta margini su frattura	1,8	2,2	0	0
660	1 sabbioso	407	piatta margini su frattura	5	4	0	
660	1 sabbioso	408	curva	5,1	4,2	0,4	10
660	1 sabbioso	409	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	3,7	3,3	0,7	0
660	1 sabbioso	410	piatta margini su frattura	2,8	5,1	0	0
660	1 sabbioso	410	piatta mgg ril incl est att fondo ang	7	2,1	1	0

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
660	1 sabbioso	411	curva	10,5	2,5	0,6	3,5
660	1 sabbioso	411	curva	10,7	1,7	1,5	1,7
660	1 sabbioso	411	curva	7,7	2,1	0,2	5
660	1 sabbioso	412	curva	6	5	0,4	15
660	1 sabbioso	413	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	7,2	1,9	0,1	0
660	1 sabbioso	413	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	4,1	1,2	0,7	0
660	1 sabbioso	414	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	7,2	1,6	0,4	0
660	1 sabbioso	414	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	6,2	2,1	0,6	0
660	1 sabbioso	415	curva	2,2	1,1	0,2	1,5
660	1 sabbioso	415	curva	3	1,5	0,2	2,5
660	1 sabbioso	415	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	2,7	0,6	1,4	0
660	1 sabbioso	416	curva	4,2	1,7	0,7	2
660	1 sabbioso	416	curva	5,6	2,3	0,5	5
660	1 sabbioso	417	curva	3,2	1,6	0,2	4
660	1 sabbioso	418	curva	1,7	1,4	0,2	2,5
660	1 sabbioso	419	piatta margini su frattura	5	1,6	0	0
660	1 sabbioso	420	curva	2,5	1,6	0,3	3,5
660	1 sabbioso	421	curva	4,8	1,2	0,1	4,5
660	1 sabbioso	421	curva	4,7	1,2	0,15	2
660	1 sabbioso	422	curva	1,3	1,3	0,25	2,5
660	1 sabbioso	423	curva	1,8	1,2	0,15	3
660	1 sabbioso	424	curva	2,4	1,2	0,1	5
660	1 sabbioso	425	curva	5,5	1,6	0,5	3,5
660	1 sabbioso	426	curva	4,2	1,2	0,1	3
660	1 sabbioso	426	curva	3,5	1	0,25	1,5
660	1 sabbioso	426	piatta margini su frattura	1,7	2,1	0	0
660	1 sabbioso	427	curva	2,2	1,3	0,3	2
660	1 sabbioso	427	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl int att f ang	2,1	0,8	0,5	0
660	1 sabbioso	427	piatta margini su frattura	3,2	3,3	0	0
660	1 sabbioso	428	piatta margini su frattura	3,4	3,4	0	0
660	1 sabbioso	429	curva	2,1	1,3	0,15	3
660	1 sabbioso	430	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	3	1,2	0,4	0
660	1 sabbioso	430	piatta margini su frattura	2,9	3,4	0	0
660	1 sabbioso	431	piatta margini su frattura	1,5	1,8	0	0
660	1 sabbioso	432	curva	3,9	1,7	0,5	4
660	1 sabbioso	432	curva	1,7	1,5	0,7	1,5
660	1 sabbioso	432	piatta margini su frattura	2,5	4,5	0	0
660	1 sabbioso	433	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril vert att f ang, parete d'arresto vert att f ang	3,7	1,7	0,6	0
660	1 sabbioso	433	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril vert att f ang, parete d'arresto vert att f ang	5,4	0,1	1,3	0
660	1 sabbioso	433	piatta margini su frattura	4,8	8,2	0	0
660	1 sabbioso	444	curva	3	1,8	0,3	2
660	1 sabbioso	444	curva	2	1,3	0,15	2,5
660	1 sabbioso	445	curva	3,7	1	0,1	3
660	1 sabbioso	446	curva	9,8	2	0,8	1,8

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
660	1 sabbioso	446	curva	12	2,5	1,7	2,5
660	1 sabbioso	446	piatta margini su frattura	9,6	2,5	0	0
660	1 sabbioso	447	curva	3,7	2,2	1,1	2
660	1 sabbioso	447	curva	4,5	1,8	0,6	3
660	1 sabbioso	448	curva	3,3	1,6	0,4	2
660	1 sabbioso	449	curva	2,6	1,3	0,2	3
660	1 sabbioso	449	curva	2,1	1	0,2	2,5
660	1 sabbioso	450	curva	4,8	1,5	0,4	2
660	1 sabbioso	451	curva	16,5	2	1,5	2
660	1 sabbioso	451	curva	15,2	1,5	1,3	1,5
660	1 sabbioso	452	curva	3,5	1,3	0,2	2,5
757	1	122	piatta margini su frattura	2,4	4,4	0	0
759	1	124	curva	1,9	1,45	0,3	3
759	1	124	piatta margini su frattura	3,5	1,6	0	0
759	1	292	piatta margini su frattura	2,4	3,9	0	0
759	1	293	piatta margini su frattura	3,5	2,5	0	0
759	1 sabbioso	289	piatta margini su frattura	5,7	3,9	0	0
759	1 sabbioso	294	curva	1,5	1,5	0,25	4
762	1	295	curva	1,7	1	0,1	0
762	3 limoso	42	curva	1,7	0,8	0,2	1,5
764	1 sabbioso	123	curva	4,3	3,8	0,5	8
766	1 sabbioso	113	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	3	1,4	0,3	0
767	1	51	curva	7,5	1,7	0,4	2
768	1	1	curva	3,8	2,3	0,7	2,5
768	1	1	piatta margini su frattura	7,3	7,8	0	0
768	1	1	piatta margini su frattura	6,9	3,5	0	0
768	1	2	curva	1,5	1,3	0,25	4
768	1	3	elementi vegetali intrecciati	15,1	10	0	0
768	1	4	elementi vegetali intrecciati	8,5	6,3	0	0
768	1	5	curva con margine rettilineo rientrante	5,9	3,8	3	0
768	1	5	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert	6	1,4	1	0
768	1	6	curva	2,5	1,5	0,2	4
768	1	7	curva	5,8	2,5	0,9	4
768	1	7	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	4,2	0,8	0,6	0
768	1	8	curva	13,6	3	1,5	3
768	1	8	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril vert att f non det	12,5	0	2,7	0
768	1	9	curva	6,8	2,4	2,1	2,4
768	1	9	curva	3,2	2,8	0,6	3
768	1	9	curva	4,3	3	1,2	4
768	1	10	piatta margini su frattura	8,5	8,5	0	0
768	1	11	curva	5,8	1,8	0,7	7
768	1	11	curva	6,6	2,6	0,6	3
768	1	12	curva	3,1	1,8	0,15	3,5
768	1	13	curva	6	3,2	4	9
768	1	13	curva	6,3	1,9	0,3	5

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
768	1	14	curva	5,5	1,8	0,2	2
768	1	14	curva	5,7	2	0,4	2
768	1	15	curva	4,5	2,1	0,6	3
768	1	15	curva	5,5	1,8	0,8	2
768	1	15	curva	5,4	1,1	0,2	2
768	1	15	curva	6,5	2,4	1,1	3
768	1	15	curva	3	1,8	0,25	5
768	1	16	curva	5	2	0,4	4
768	1	17	curva	7,3	3	1,5	3
768	1	18	curva	3,7	2,5	0,4	4
768	1	18	curva	5,8	3,5	0,6	7
768	1	19	curva	7	1,5	1,5	1,5
768	1	19	curva	9,2	3,3	1,5	5
768	1	19	curva	7,5	2,8	0,6	5
768	1	19	curva	4	1,5	0,5	3
768	1	20	curva	11	2	0,3	3
768	1	20	curva	18,5	1,8	0,3	2,5
768	1	20	curva	19	1,9	1,9	1,9
768	1	20	curva	18,5	2,4	0,4	6
768	1	20	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	15	2	1,1	0
768	1	36	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	5,6	1,6	0,3	0
768	1	36	piatta margini su frattura	1,9	2	0	0
768	1	37	piatta margini su frattura	6,7	8	0	0
768	1	38	curva	6	2,1	0,2	5
768	1	38	curva	5,1	2,2	0,5	3
768	1	39	curva	6,2	2,6	0,8	3
768	1	39	curva	1,8	1,2	0,2	2
768	1	39	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	8,6	1,4	0,5	0
768	1	40	piatta margini su frattura	5,5	3,2	0	0
768	1	41	piatta mgg ril vert att f ang	4,4	1,6	0,6	0
768	1	44	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	7,6	0,9	1,1	0
768	1 sabbioso	45	piatta margini su frattura	4,3	4,1	0	0
768	1 sabbioso	46	piatta margini su frattura	2,5	5,9	0	0
768	1 sabbioso	47	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f stond	4	4,1	0,7	0
768	1 sabbioso	48	piatta margini su frattura	5,8	7	0	0
768	1 sabbioso	49	piatta margini su frattura	3,5	3	0	0
768	1 sabbioso	50	piatta margini su frattura	3	2,6	0	0
770	1	43	curva	3	1,7	0,5	1,5
770	1	43	curva	3,2	2,8	0,5	5
796	1	296	curva	3,2	1,4	0,1	6
796	1	296	curva	3,2	1,6	0,3	3
811	1	74	piatta margini su frattura	2,8	2,9	0	0
811	1	75	piatta margini su frattura	2,2	2,1	0	0
811	1	76	piatta margini su frattura	2,1	3	0	0
811	1	77	piatta margini su frattura	3,4	3	0	0

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
811	1	78	piatta margini su frattura	4	3,6	0	0
811	1	79	piatta margini su frattura	2,1	2,1	0	0
811	1	80	curva	3	2	0,5	2,5
811	1	80	curva	2,1	1,6	0,4	2
811	1	81	curva	4	2	0,5	2,5
811	1	82	curva	9	1,5	0,4	3
811	1	82	curva	5,3	1,3	0,6	1,5
811	1	82	piatta margini su frattura	4,1	2,8	0	0
811	1	83	curva	9	1,5	0,6	2
811	1	83	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl int att f ang	9	1,2	2	0
811	1	83	piatta sezione a V, priva di fondo	12	3,2	1	0
811	1	84	curva	5,3	1,5	0,6	2
811	1	84	curva	4,5	1,2	0,3	2
811	1	85	curva	21,6	2,6	1	2,5
811	1	85	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl int att f ang	12	3	1	0
811	1	85	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl int att f ang	28	3	1,5	0
811	1	85	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	15	1	1,3	0
811	1	86	curva	5	1,7	0,4	2,5
811	1	87	piatta margini su frattura	7	5,5	0	0
811	1	88	curva	1,8	2	4	4
811	1	89	piatta margini su frattura	2,8	4,8	0	0
811	1	90	elementi vegetali paralleli	10	8	0	0
811	1	91	curva	7,5	3,4	0,7	7
811	1	91	curva	7,2	1,1	0,2	3
811	1	91	curva	1,5	1,1	0,2	3
811	1	91	curva	1,4	1	0,3	1
811	1	92	elementi vegetali paralleli	5	3	0	0
811	1	93	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril vert att f ang	4,2	0	1,1	0
811	1	94	curva	2,6	1,7	0,3	3
811	1	95	piatta margini su frattura	6,5	5,3	0	0
811	1	96	curva	0,5	1,1	0,2	2
811	1	96	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	2,6	0,5	1	0
811	1	97	piatta margini su frattura	2,2	2	0	0
811	1	98	curva	5,2	2,2	0,7	4
811	1	99	curva	3,8	1,6	0,35	2
811	1	100	illeggibile	0	0	0	0
811	1	100	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	2,4	0,8	0,45	0
811	1	101	curva	2,2	0,9	0,1	3
811	1	101	curva	3	1,6	0,6	2
811	1	101	curva	3,8	2	0,4	4
811	1	102	piatta margini su frattura	3,8	2,2	0	0
811	1	103	curva	5	4	0,8	7
811	1	103	curva	3	1,8	1,2	1,8
811	1	103	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril incl est att f non det	6,6	0	3,2	0

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
811	1	104	curva	3,9	1,3	1,2	1,3
811	1	104	curva	6,6	1	0,15	3
811	1	104	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	7,3	0,2	1,7	0
811	1	105	curva	4	1,5	0,3	3
811	1	105	curva	2,7	1,3	0,3	3
811	1	105	curva	3	1,5	1,2	1,5
811	1	105	curva	2	1,3	0,3	3
811	1	106	curva	2,2	0,9	0,2	2
811	1	106	curva	6,5	1,4	0,5	1,5
811	1	106	curva	30	1,5	2	2
811	1	106	curva con margine rettilineo rientrante	23	2,9	1,2	6
811	1	106	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl int att f ang	28	2,6	1	0
811	1	106	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	12	2	1	0
811	1	106	piatta mgg ril incl int att f ang	29	2,3	1	0
811	1	106	piatta mgg ril vert att f ang	43	2,4	1,3	0
811	1	106	piatta mgg ril vert att f ang	36	2,7	1,8	0
811	1	107	curva	6,3	1,5	0,4	2
811	1	107	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f stond	14	2,8	0,6	0
811	1	107	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	13	2,4	0,7	0
811	1	107	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	4,5	2,9	1,2	0
811	1	107	piatta margini su frattura	5,7	3,6	0	0
811	1	107	piatta mgg ril vert att f ang	13	1,9	0,8	0
811	1	108	curva	8	1,1	2,6	2,6
811	1	108	piatta margini su frattura	16,4	11,5	0	0
811	1	108	piatta mgg ril incl int att f stond	7,6	3,6	2	0
811	1	108	piatta mgg ril vert att f ang	4,2	2,1	1,1	0
811	1	109	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	13,5	1,8	2,1	0
811	1	109	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	10,5	3,3	1,3	0
811	1	109	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	11,5	2	0,7	0
811	1	290	piatta margini su frattura	5	4,1	0	0
811	1	456	curva	7,5	2	1	2
830	1	155	curva	4	2	0,3	3
830	1	155	curva	3	1	0,05	2
830	1	156	curva	1,5	1,1	0,2	2
830	1	157	curva	4,3	2,2	0,6	3
830	1	160	curva	1,8	1,9	0,35	2
830	1	163	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f stond	4,2	2,2	0,3	0
830	1	164	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	2,3	3,1	0,5	0
830	1	165	curva	2	1,5	0,3	2
830	1	166	curva	2,2	1,3	0,4	1,5
830	1	167	curva	3	1,2	0,2	3
830	1	168	curva	2,3	1,8	0,5	3
830	1	169	curva	1,9	1,5	0,2	3
830	1	170	curva	2,2	1,9	0,6	2
830	1	170	curva	2,1	0,9	0,3	3

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
830	1	171	curva	4,8	1,6	0,2	3
830	1	172	curva	4,9	1,5	0,2	4
830	1	173	curva	2	1,6	0,1	3
830	1	174	curva	2,3	1,6	0,4	3
830	1	175	curva	2,1	1,2	0,2	2,5
830	1	176	curva	2	1,5	0,3	3
830	1	177	curva	4,1	1,3	0,3	1,5
830	1	178	curva	3,3	1	0,1	3,5
830	1	179	curva	3,7	2,1	0,3	4
830	1	180	curva	8,5	1,6	0,3	3
830	1	181	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	5,5	2,8	1,1	0
830	1	182	piatta margini su frattura	1,8	3	0	0
830	1	183	piatta margini su frattura	3,3	1,5	0	0
830	1	184	piatta margini su frattura	3,1	1,2	0	0
830	1	185	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	4,6	4	0,7	0
830	1	188	elementi vegetali caoticamente disposti	6,6	6,3	0	0
830	1	189	piatta margini su frattura	4,3	7	0	0
830	1	190	piatta margini su frattura	1,7	2,8	0	0
830	1	191	piatta margini su frattura	2,4	1,8	0	0
830	1	192	piatta margini su frattura	2,2	1,7	0	0
830	1	193	piatta margini su frattura	2,5	3	0	0
830	1	195	piatta margini su frattura	3	5,8	0	0
830	1	237	piatta margini su frattura	5,3	3,7	0	0
830	1	247	piatta margini su frattura	5,1	4,1	0	0
830	1	248	piatta margini su frattura	4,9	5,5	0	0
830	1 sabbioso	114	curva	4,1	2,3	0,35	4
830	1 sabbioso	158	piatta margini su frattura	6,4	8	0	0
830	1 sabbioso	159	curva	2	1,1	0,2	2
830	1 sabbioso	186	curva	2,2	1,3	0,2	3
830	1 sabbioso	187	curva	2	1,4	0,4	4
830	1 sabbioso	196	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	10	1,6	0,7	0
830	1 sabbioso	197	curva	4	2,1	0,5	3
830	1 sabbioso	198	curva	2,7	1,8	0,5	3
830	1 sabbioso	199	curva	2,8	2,2	0,2	3
830	1 sabbioso	200	curva	2,7	2,1	0,5	3
830	1 sabbioso	200	curva	2,4	1,3	0,2	2
830	1 sabbioso	201	curva	2,2	2,7	0,2	7
830	1 sabbioso	203	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	3,6	1,7	0,4	0
830	1 sabbioso	204	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	3	1,4	0,2	0
830	1 sabbioso	205	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	4,8	1,6	0,4	0
830	1 sabbioso	206	piatta margini su frattura fondo convesso	3,6	2,7	0	0
830	1 sabbioso	207	piatta margini su frattura	5,7	3,9	0	0
830	1 sabbioso	208	piatta margini su frattura	7,9	3,7	0	0
830	1 sabbioso	209	curva	7	2,5	0,6	3
830	1 sabbioso	209	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril vert	7	0	5,3	0

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
830	1 sabbioso	209	piatta margini su frattura	7,2	3,2	0	0
830	1 sabbioso	210	curva	5,7	1	0,1	5
830	1 sabbioso	210	curva	4,3	1,5	0,3	3
830	1 sabbioso	210	curva	3,1	1,9	0,3	3
830	1 sabbioso	211	curva	2,6	2,1	0,2	4
830	1 sabbioso	212	curva	2,5	0,8	0,1	4
830	1 sabbioso	212	curva	2,4	1,1	0,1	4
830	1 sabbioso	213	curva	3,9	1,2	0,2	2
830	1 sabbioso	214	curva	2,3	1,2	0,2	2
830	1 sabbioso	215	curva	2,6	1,3	0,2	3
830	1 sabbioso	216	curva	4,1	2	0,5	4
830	1 sabbioso	217	curva	6	3,1	1	5
830	1 sabbioso	218	curva	2	1,6	0,1	0
830	1 sabbioso	219	curva	2,7	1,1	0,1	2
830	1 sabbioso	221	piatta margini su frattura	3,9	3,9	0	0
830	1 sabbioso	222	piatta margini su frattura	3,9	2,3	0	0
830	1 sabbioso	223	piatta margini su frattura	4,5	3	0	0
830	1 sabbioso	224	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	2,3	1	0,7	0
830	1 sabbioso	225	curva	6	1,5	0,35	3
830	1 sabbioso	226	curva	3,5	2,3	0,5	4
830	1 sabbioso	227	curva	3,9	1,5	0,2	3
830	1 sabbioso	228	curva	2,9	1,5	0,25	3
830	1 sabbioso	229	curva	5,2	1,8	0,2	3
830	1 sabbioso	229	curva	4,5	1,7	0,35	3
830	1 sabbioso	230	curva	1,8	0,8	0,2	1
830	1 sabbioso	231	curva	3,7	2,1	0,35	3
830	1 sabbioso	231	curva	5,3	1,3	0,2	3,5
830	1 sabbioso	232	curva	3,4	1,4	0,15	5
830	1 sabbioso	232	curva	4	1,5	0,2	4
830	1 sabbioso	233	curva	5,9	1,5	0,2	4
830	1 sabbioso	233	curva	3,4	2,3	0,5	3
830	1 sabbioso	233	curva	2,5	1,5	1,3	1,5
830	1 sabbioso	233	curva	3,5	1,7	0,3	3
830	1 sabbioso	234	curva	8,2	2,2	0,8	2,5
830	1 sabbioso	234	curva	7,5	1,2	0,1	0
830	1 sabbioso	234	piatta margini su frattura	7,1	2,2	0	0
830	1 sabbioso	236	curva	3,5	1,6	0,4	2
830	1 sabbioso	238	piatta margini su frattura	5,2	3,9	0	0
830	1 sabbioso	239	curva	7,8	1,4	0,3	2
830	1 sabbioso	239	curva	9	1,8	0,5	2
830	1 sabbioso	240	curva con margine rettilineo rientrante	5,6	0,6	1,3	4
830	1 sabbioso	240	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	5,7	0,4	0,7	0
830	1 sabbioso	241	curva	3,3	2,3	0,5	3
830	1 sabbioso	242	curva	4,5	1,8	0,5	2,5
830	1 sabbioso	242	curva	3,9	1,1	0,4	1,2

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
830	1 sabbioso	243	curva	4,3	1,5	0,3	4
830	1 sabbioso	243	curva	4,1	1,3	0,2	3
830	1 sabbioso	244	curva	4,3	1,7	0,5	2
830	1 sabbioso	245	curva	6,1	1,7	0,15	4
830	1 sabbioso	245	curva	2,8	1,6	0,15	0
830	1 sabbioso	245	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril incl est	6,4	0	1,5	0
830	1 sabbioso	245	piatta margini su frattura	6,7	4,6	0	0
830	1 sabbioso	246	curva	3,4	1,6	0,3	4
830	1 sabbioso	249	curva	8,8	4	0,8	7
830	1 sabbioso	249	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f stond	5,6	2,1	0,8	0
830	1 sabbioso	250	piatta margini su frattura	7,5	5,8	0	0
830	1 sabbioso	251	piatta margini su frattura	6	2,6	0	0
830	2 sabbioso	194	piatta margini su frattura	3,7	3,8		0
830	3 limoso	161	curva	2,6	1,3	0,3	2
830	3 limoso	162	curva	4	1,5	0,3	2
830	3 limoso	162	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	5,4	0,5	1,7	0
830	3 limoso	162	piatta sezione a V, priva di fondo	6,5	3,5	1,3	0
838	1	23	curva	5,2	1,7	0,8	2
838	1	26	curva	3,7	2,3	0,5	3
838	1	65	curva	7,8	2,1	1,5	2,1
838	1	65	curva	6,6	1	0,3	1
838	1	66	curva	4,8	1,5	0,4	2
838	1	66	curva	5,5	2	0,5	3
838	1	67	curva	5,8	3,5	1,4	3
838	1	67	curva	10	2,2	1,2	2,5
838	1	67	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	4,8	1,6	1,2	0
838	1	68	piatta margini su frattura	5,4	4,8	0	0
838	1	70	curva	10	2,2	0,7	2,5
838	1	71	curva	4,7	1,8	0,3	3
838	1	71	piatta margini su frattura	4,5	4,5	0	0
838	1	72	piatta margini su frattura	6,2	1,7	0	0
838	1	73	piatta margini su frattura	4,1	2,2	0	0
838	1 sabbioso	64	curva	3,2	1,8	0,4	2,5
842	1	115	curva	3,1	2,1	1,7	2,5
842	1	119	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl int att f ang	4,3	1,3	0,6	0
842	1	120	piatta margini su frattura	4,7	3,8	0	0
842	1	121	curva	2,5	1,3	0,2	3
842	1	144	piatta margini su frattura	3,6	3,1	0	0
842	3 limoso	63	curva	1,3	0,8	0,1	3
860	2 sabbioso	34	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	6,6	3	0,8	0
865	1	365	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	6,2	3,2	2	0
877	1	366	curva	4,1	1,7	0,3	3
882	1 sabbioso	28	curva	3	0,9	0,3	1
882	1 sabbioso	28	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f stond	6	2,8	0,4	0
882	1 sabbioso	53	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f stond	5,1	2,8	0	0

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
884	1	58	illeggibile	0	0	0	0
884	1	59	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	3,7	2,1	0,7	0
884	1	60	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril vert	4,1	0	4,7	0
884	1	60	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl int att f ang	2,4	3	2,5	0
884	1	61	curva	4,9	3	0,3	11
884	1	62	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f stond	3,1	2,2	0,5	0
884	1	116	curva	2,1	1,2	0,1	4
884	1	145	curva	1,8	1,9	0,4	3,5
884	1	146	curva	4,8	3,2	0,5	6
884	1	150	piatta margini su frattura	6,3	6,7	0	0
884	1	151	piatta margini su frattura	3,6	4	0	0
884	1	152	piatta margini su frattura	3,8	2,8	0	0
884	1	153	piatta margini su frattura	6,6	5,1	0	0
884	1	154	curva	3,1	3,2	0,2	9
884	1	220	curva	2,3	1,4	0,6	3
884	1	252	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	3	2,4	0,5	0
884	1	253	piatta margini su frattura	12	7	0	0
884	1	254	piatta margini su frattura	4,4	4,1	0	0
884	1	255	piatta margini su frattura	4	6,7	0	0
884	1	256	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	3,5	1,5	0,7	0
884	1	257	curva	4,8	1,9	0,5	3
884	1	257	curva	2,3	1,3	0,3	2
884	1	258	piatta margini su frattura	10,7	4,4	0	0
884	1	259	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	3,1	1,3	0,8	0
884	1	260	curva	4	1,1	0,3	1,5
884	1	260	curva	4	1,3	0,3	2
884	1	260	curva	3,6	2,1	0,7	2,5
884	1	261	curva	3	1,7	0,3	2,5
884	1	262	curva	8,6	2,8	0,8	4
884	1	263	curva	9,3	4,8	0,4	10
884	1	263	piatta margini su frattura	10	3,8	0	0
884	1	264	curva	5,7	1,7	1,1	2
884	1	264	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl int att f ang	7,8	1,6	3,1	0
884	1	264	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	8,1	4,9	3	0
884	1	265	piatta margini su frattura	9	1,5	0	0
884	1	266	piatta margini su frattura	4,2	1,8	0	0
884	1	266	piatta margini su frattura	4,4	3,2	0	0
884	1	267	curva	4,3	1,4	0,3	3
884	1	267	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	8	1,8	0,6	0
884	1	268	curva	4,5	1,6	1	2
884	1	268	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril incl est	3,7	0	2	0
884	1	268	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril incl est	4,1	0	1,6	0
884	1	269	curva	4,8	1,7	0,3	2,5
884	1	269	curva	4,9	1,9	1,2	2
884	1	269	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	4,4	0,2	1,9	0

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
884	1	269	piatta margini su frattura	4,8	2,7	0	0
884	1	270	curva	9	1,8	0,9	2
884	1	270	curva	11	1,4	0,7	2
884	1	270	curva con margine rettilineo rientrante	6,5	1,1	1,4	2
884	1	270	piatta margini su frattura	3,8	6,2	0	0
884	1	271	piatta margini su frattura	2,3	2,1	0	0
884	1	273	curva	7,2	1,8	0,4	2
884	1	273	curva	8,8	2,1	0,4	3
884	1	274	curva	13,5	1,3	1,3	1,3
884	1	274	curva	11,1	2,2	0,3	0
884	1	274	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est 30° att f ang	9,4	1,7	0,8	0
884	1	274	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	13,2	2,4	0,5	0
884	1	274	piatta margini su frattura	7,4	2,1	0,6	0
884	1	274	piatta mgg ril incl 20° est	17	2,9	1,3	0
884	1	275	curva	4	1,3	0,5	1,5
884	1	275	curva	5,5	2	0,4	4
884	1	275	curva	6,5	2,1	0,6	3
884	1	275	piatta margini su frattura	7,8	8,7	0	0
884	1	276	curva	5	1,3	0,4	2,5
884	1	277	piatta margini su frattura	5,4	6	0	0
884	1	278	piatta margini su frattura	4,7	4,1	0	0
884	1	279	piatta margini su frattura	8,4	6,7	0	0
884	1	280	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	4,6	1,6	0,8	0
884	1	281	piatta margini su frattura	3,5	3,1	0	0
884	1	282	curva	4,4	0,8	0,3	0,5
884	1	282	curva	3,6	1,8	0,5	3
884	1	282	curva	3,8	0,7	0,35	1
884	1	283	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	13	5,6	1,9	0
884	1	283	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	6,5	2,3	1,5	0
884	1	284	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	8,3	0,8	1,1	0
884	1	284	piatta mgg ril incl est	10,2	3,8	2,2	0
884	1	285	curva	11,2	1,8	0,9	3
884	1	285	curva	5,3	2,6	0,6	5
884	1	285	curva	5,1	1,8	0,3	3,5
884	1	285	curva	6,6	1,9	0,4	3
884	1	285	curva	11	0,7	0,3	2
884	1	285	curva	11,5	1,2	0,6	1,5
884	1	285	curva con margine rettilineo rientrante	5,2	1,5	0,6	3
884	1	285	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	11,1	3	1,3	0
884	1	286	curva	7,3	2,3	0,5	4
884	1	286	curva	8,3	1	0,2	2
884	1	286	curva	12	1,1	0,3	2
884	1	286	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	8,6	2,3	0,4	0
884	1	287	piatta margini su frattura	3,5	0,6	0	0
884	1	288	curva	9	1,6	1	2

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
884	1	288	curva	4,3	1,1	0,5	2
884	1	457	curva	6	2,8	1,2	3
884	1	457	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl int att f ang	6,8	2,2	1,5	
884	1	458	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	6	2,8	0,6	0
884	1 sabbioso	54	piatta margini su frattura	3,8	3,9	0	0
884	1 sabbioso	55	curva	6,2	4,3	0,3	13
884	1 sabbioso	56	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f stond	5,6	2,1	1	0
884	1 sabbioso	57	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f stond	4,1	3	0,6	0
884	1 sabbioso	117	curva	2,1	0,8	0,15	2,5
884	1 sabbioso	117	curva	1,8	0,5	0,1	2
884	1 sabbioso	147	piatta margini su frattura	2,1	3,5	0	0
884	1 sabbioso	148	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	3,1	3,3	0,7	0
884	1 sabbioso	202	curva	2,2	1	0,1	2
888	1	125	piatta margini su frattura	4	2	0	0
888	1	126	piatta margini su frattura	2,8	2,6		0
888	1	127	piatta margini su frattura	3,3	4,4	0	0
888	1	128	piatta margini su frattura	3,5	2,9	0	0
888	1	129	curva	2,8	2,2	0,3	4
888	1	130	piatta margini su frattura	2,9	4,1	0	0
888	1	130	piatta margini su frattura	2,2	2,1	0	0
888	1	131	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	4,1	0,9	0,4	0
888	1	132	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	2,2	0,6	0,9	0
888	1	133	piatta margini su frattura	5,2	3,9	0	0
888	1	134	piatta margini su frattura	4,7	5,1	0	0
888	1	135	piatta margini su frattura	2,6	3,1	0	0
888	1	136	piatta margini su frattura	3,2	2,7	0	0
888	1	137	piatta margini su frattura	3,2	2,8	0	0
888	1	138	piatta margini su frattura	5,5	3,2	0	0
888	1	139	piatta margini su frattura	3,1	2,9	0	0
888	1	140	piatta margini su frattura	2,4	2,4	0	0
888	1	141	piatta margini su frattura	3,6	3,2	0	0
888	1	142	piatta margini su frattura	2	2,4	0	0
888	1	143	piatta margini su frattura	2,3	3	0	0
909	1	466	curva	2,2	1,3	0,2	3,5
909	1	467	curva	2	1,3	0,5	1,5
909	1	467	curva	1,3	1,1	0,1	2
909	1	468	curva	1,2	2,1	0,2	1,1
909	1	469	curva	2,1	1	0,1	2,5
909	1	469	piatta margini su frattura	4	2	0	0
909	Forno	503	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	5,4	1,5	1,2	0
909	Forno	503	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	2,2	1,4	0,2	0
909	Forno	505	curva	0	0	0	1
909	Forno	505	curva	0	0	0	3
909	Forno	505	curva	0	0	0	2
929	1	33	curva	1,8	1,2	0,3	2

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
941	1	52	curva	6	1,6	0,6	2
970	1 sabbioso	29	curva	3,2	1,5	0,5	3
970	1 sabbioso	31	curva	3	2	0,6	2,5
1010	1	465	piatta margini su frattura	2	2,5	0	0
1016	1	22	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	7,8	1,2	2	0
1016	1	27	curva	3,9	1,8	0,4	3
1016	1	32	curva	4,2	1,4	0,2	0
1016	1 sabbioso	24	curva	7,4	2,8	0,4	9
1016	1 sabbioso	25	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	5,8	0	2,5	0
1016	1 sabbioso	25	piatta margini su frattura	6,2	3,5	0	0
1016	1 sabbioso	30	curva	1,4	0,9	0,3	1
1016	1 sabbioso	30	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	2,1	1,9	0,2	0
1016	1 sabbioso	454	curva	13,5	2,2	1	2
1016	1 sabbioso	454	curva	11,7	2,1	0,9	3
1016	1 sabbioso	454	curva	9,2	2	0,5	2,5
1016	1 sabbioso	454	curva	6,4	2	1	2
1016	1 sabbioso	454	curva	12,6	2,6	2,2	3
1016	1 sabbioso	454	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril vert att f ang	10,7	3,7	1,3	0
1016	1 sabbioso	454	piatta mgg ril vert att f ang	1,1	2,2	1,2	0
1016	1 sabbioso	459	piatta sezione a V, priva di fondo	1,4	1,6	1,6	0
1132	1 sabbioso	464	curva	2,3	1	0,2	2
1132	2 limoso	460	curva	4,7	1,2	0,25	1,5
1132	2 limoso	460	curva	4,7	0,8	0,15	0
1132	2 limoso	461	curva	2	1,1	0,15	2,5
1143	1	470	curva	4,5	2,1	0,6	2
1143	1	470	curva	2,9	0,7	0,05	4
1210	1	110	curva	6	5,5	0,75	11
1210	1	111	curva	3,8	3,4	0,4	9
1016	1	21	curva	7	1,5	0,6	3
884	1	149	curva	2,9	2,5	0,6	3
909 all'interno	Forno	501	curva	1,8	0,9	0,2	1,5
909 all'interno	Forno	501	curva	1,8	1,1	0,2	2
909 all'interno	Forno	502	curva	3	1,1	0,1	3
909A	Forno	494	curva	3,2	1	0,4	1
909A	Forno	495	curva	2,5	1,2	0,2	3
909A	Forno	496	curva	3,2	1,3	0,3	1,5
909A	Forno	496	curva	2,2	0,8	0,15	1,5
909A	Forno	497	curva	2,5	1,3	0,25	2
909A	Forno	497	curva	3	1,8	1,4	3
909A	Forno	497	piatta margini su frattura	2,6	1,5	0	0
909A	Forno	498	curva	3,5	1,4	0,4	3
909A	Forno	498	curva	3	1	0,1	2
909A	Forno	498	piatta margini su frattura	3,2	2	0	0
909A	Forno	499	curva	2,4	1,2	0,4	2,5
909A	Forno	500	curva	7,8	1,5	0,4	2

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
909A	Forno	500	curva	7,4	1,2	0,3	2
909A	Forno	500	curva	7,8	1,2	0,2	2
909A	Forno	500	curva	7,8	1,4	0,4	2
909A	Forno	504	curva	0	0	0	2
909A	Forno	504	curva	0	0	0	2
909A	Forno	504	piatta margini su frattura	0	0	0	0
909A	Forno	506	curva	0	0	0	2
909A	Forno	506	curva	0	0	0	2
909A	Forno	506	curva	0	0	0	2,5
909A	Forno	507	curva	0	0	0	1
909A	Forno	507	curva	0	0	0	2
909A	Forno	507	curva	0	0	0	4
909A	Forno	508	curva	3	0	0	2
909A	Forno	508	curva	3	0	0	2
909A	Forno	508	curva	2,5	0	0	2
909A	Forno	508	curva	2,5	0	0	2
909A	Forno	508	curva	3	0	0	2
909B	Forno	490	curva	4,1	1,1	0,2	3
909B	Forno	490	curva	4	1,1	0,2	1,5
909B	Forno	490	curva	3,7	1,5	0,5	1,5
909B	Forno	491	curva	1,8	1,1	0,1	2,5
909B	Forno	491	curva	2,2	1,2	0,2	2,5
909B	Forno	491	piatta margini su frattura	2	1,3	0	0
909B	Forno	492	curva	2,1	1	0,1	3
909B	Forno	493	curva	2,7	1,1	0,15	2,5
929 III taglio	3	35	curva	2,8	1,3	0,3	2
s.p.	1	487	curva	2,9	1,5	0,2	3
s.p.	1	488	piatta margini su frattura	3	3,6	0	0
s.p.	1	489	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	4,2	2,1	0,4	0
s.p.	1	455	curva	2,8	2,4	0,7	2,5
s.p.	1	455	piatta margini su frattura	9,6	9,3	0	0
s.p.	1	354	curva	5	2,6	1,3	2,5
s.p.	1	354	curva	3,4	1,6	0,4	2,5
s.p.	1	354	curva	3,6	1,6	0,4	3
s.p.	1	355	curva	3,2	1,2	0,3	1,5
s.p.	1	355	curva	4,3	1,6	0,4	3
s.p.	1	355	curva	3,8	2	0,7	2,5
s.p.	1	356	curva	7	2,3	1	2,5
s.p.	1	356	curva	7	1,8	0,7	2
s.p.	1	357	curva	5,3	1,9	0,8	2
s.p.	1	357	curva	3,8	1,7	0,3	3
s.p.	1	358	curva	2,3	1,6	0,2	2,5
s.p.	1	358	curva	3	1,9	0,5	2,5
s.p.	1	359	curva	2,8	1,2	0,3	1,5

US	impasto	scheda framm	tipo	lungh.	largh.	alt.	Ø
s.p.	1	360	curva	3,8	2,2	0,5	3
s.p.	1	361	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	4,1	2,4	2	0
s.p.	1	362	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	6,4	0,8	0,7	0
s.p.	1	363	piatta 1 mg e fondo su frattura, 1 mg ril vert att f ang	3,1	0	2,4	0
s.p.	1	364	piatta margini su frattura	4,3	3,3	0	0
s.p.	1	472	curva	1,6	1,6	0,25	3
s.p.	1	473	piatta margini su frattura	3,1	5	0	0
s.p.	1	474	piatta margini su frattura	3,6	1,8	0	0
s.p.	1	475	curva	2	0,8	0,1	2
s.p.	1	475	curva	2,2	0,9	0,2	1,5
s.p.	1	476	piatta margini su frattura	3,5	1,7	0	0
s.p.	1	477	piatta margini su frattura	4,3	3,3	0	0
s.p.	1	477	piatta margini su frattura	3,2	4	0	0
s.p.	1	478	curva	2,8	1,4	0,3	2
s.p.	1	479	curva	3,5	2,1	0,5	3
s.p.	1	480	curva	2,8	1,5	0,15	5
s.p.	1	480	curva	2,8	1,8	0,6	3
s.p.	1	481	piatta margini su frattura	3,2	2,8	0	0
s.p.	1	481	piatta margini su frattura	3,4	3,2	0	0
s.p.	1	482	curva	4,2	1,6	0,2	3
s.p.	1	482	curva	5,3	1,8	0,8	2
s.p.	1	483	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	3,7	3	1,9	0
s.p.	1	483	piatta margini su frattura	3,7	2,7		0
s.p.	1	484	piatta 1 mg su frattura, 1 mg ril incl est att f ang	6,4	0,8	1,8	0
s.p.	1	484	piatta margini su frattura	4,3	3,1	0	0
s.p.	1	485	curva	11,5	2	0,7	2
s.p.	1	485	curva	10,5	2,3	1	2,5
s.p.	1	485	curva	9,8	1,6	0,3	2,5
s.p.	1	486	curva	3,6	1,5	0,2	3
s.p.	1	486	curva	5,2	2,6	1,2	2,5
s.p.	1	486	curva	3,8	1,7	0,4	2,5
s.p.	2	471	curva	2,7	1	0,8	1

Tab. XVIII - Sintesi per US delle relazioni tra impronte.

US	parallela		inclinata		obliqua		trasversale	
	N. impronte	dist min media	N. impronte	dist min media	N. impronte	dist min media	N. impronte	dist min media
1016	2	0,3	5	0,9			2	0,6
1132	1	1,3						
1143	1	1,0						
6	7	0,6	1	2,1			1	0,4
651	1	0,2						
658	7	0,2						
660	33	1,2	6	0,7			12	0,4
759			1	0,4				
768	16	1,5	5	1,6	1	1,2	3	0,0
770	1	1,5						
796	1	0,8						
811	23	1,5	10	1,1			9	0,5
830	10	1,8	11	0,6	1	0,0	4	0,6
838	4	1,2	1	0,8				
882	1	0,9						
884	13	1,4	19	0,5	7	2,0	3	0,2
9	6	1,4	4	1,5			4	1,1
909	2	0,8	1	0,1				
909 all'interno	1	0,7						
909A	8	0,5						
909B	4	0,2						
s.p.	13	1,0	5	1,0			1	0,8

Tab. XIX - Sintesi per US delle relazioni tra impronte e superficie.

US	Relazione con la superficie	N. impronte	Distanza minima media
1016	inclinata	5	3,35
1016	parallela	7	1,20
1016	subparallela	3	2,70
217	inclinata 20°	1	4,00
6	inclinata 20°	4	1,20
6	parallela	33	2,28
651	parallela	1	1,60
658	parallela	7	0,79
660	inclinata 20°-30°	9	1,39
660	Inclinata 45°	1	0,40
660	parallela	78	1,28
660	subparallela	12	0,78

US	Relazione con la superficie	N. impronte	Distanza minima media
759	parallela	3	3,80
762	parallela	1	0,80
767	parallela	1	1,70
768	inclinata 20°-30°	13	2,80
768	inclinata 40°	3	1,40
768	parallela	28	2,92
768	subparallela	3	2,43
811	inclinata 20°-30°	14	1,84
811	inclinata 45°	1	0,20
811	parallela	30	2,93
811	subparallela	7	2,99
830	inclinata 20°-30°	4	2,02
830	parallela	32	1,78
830	subparallela	4	1,72
838	inclinata 20°	1	1,10
838	parallela	10	2,84
842	parallela	1	1,60
860	parallela	1	0,70
882	inclinata 15°	1	0,90
884	inclinata 20°-30°	18	2,84
884	parallela	46	2,79
884	subparallela	1	1,10
884	trasversale	1	0,00
888	inclinata 30°	1	3,30
888	parallela	5	1,90
9	inclinata 20°	3	3,10
9	inclinata 30°	2	4,80
9	inclinata 40°	1	1,20
9	parallela	26	2,44
909	inclinata 20°	2	2,05
909	parallela	3	3,00
909A	inclinata 30°	4	0,80
909B	parallela	3	3,33
929 III taglio	parallela	1	0,60
941	inclinata 20°	1	1,00
s.p.	inclinata 20°-30°	8	2,50
s.p.	parallela	25	1,85
s.p.	subparallela	3	2,43

Tab. XXI - Sommatoria per US e per impasti della lunghezza delle impronte.

US	impasto	curve		piatte		totale	
		N. impronte	somma lungh.	N. impronte	somma lungh.	N. impronte	somma lungh.
6	1	13	49,8	25	164,8	38	214,6
9	1	31	107,8	13	57,9	44	165,7
186	1	1	2,4			1	2,4
217	1	1	2,9			1	2,9
651	1	5	10,4			5	10,4
658	1	7	12,6			7	12,6
660	1	45	112,1			45	112,1
660	1 sabbioso	57	244,9	27	109,3	84	354,2
757	1			1	2,4	1	2,4
759	1	1	1,9	3	9,4	4	11,3
759	1 sabbioso	1	1,5	1	5,7	2	7,2
762	1	1	1,7			1	1,7
762	3 limoso	1	1,7			1	1,7
764	1 sabbioso	1	4,3			1	4,3
766	1 sabbioso			1	3,0	1	3,0
767	1	1	7,5			1	7,5
768	1	37	246,9	12	86,5	49	333,4
768	1 sabbioso			6	23,1	6	23,1
770	1	2	6,2			2	6,2
796	1	2	6,4			2	6,4
811	1	37	223,0	39	409,0	76	632,0
830	1	22	68,0	16	56,2	38	124,2
830	1 sabbioso	55	224,9	22	124,0	77	348,9
830	2 sabbioso			1	3,7	1	3,7
830	3 limoso	2	6,6	2	11,9	4	18,5
838	1	10	64,1	5	25,0	15	89,1
838	1 sabbioso	1	3,2			1	3,2
842	1	2	5,6	3	12,6	5	18,2
842	3 limoso	1	1,3			1	1,3
860	2 sabbioso			1	6,6	1	6,6
865	1			1	6,2	1	6,2
877	1	1	4,1			1	4,1
882	1 sabbioso	1	3,0	2	11,1	3	14,1
884	1	47	288,4	46	300,2	93	588,6
884	1 sabbioso	4	12,3	5	18,7	9	31,0
888	1	1	2,8	19	62,8	20	65,6
909	1	5	8,8	1	4,0	6	12,8
909	Forno	3	0,0	2	7,6	5	7,6
909 all'interno	Forno	3	6,6			3	6,6
909A	Forno	26	70,3	3	5,8	29	76,1
909B	Forno	7	20,6	1	2,0	8	22,6
929	1	1	1,8			1	1,8

US	impasto	curve		piatte		totale	
		N. impronte	somma lungh.	N. impronte	somma lungh.	N. impronte	somma lungh.
929 III taglio	3	1	2,8			1	2,8
941	1	1	6,0			1	6,0
970	1 sabbioso	2	6,2			2	6,2
1010	1			1	2,0	1	2,0
1016	1	3	15,1	1	7,8	4	22,9
1016	1 sabbioso	7	62,2	6	27,3	13	89,5
1132	1 sabbioso	1	2,3			1	2,3
1132	2 limoso	3	11,4			3	11,4
1143	1	2	7,4			2	7,4
1210	1	2	9,8			2	9,8
s.p.	3	32	138,3	18	77,1	50	215,4

Tab. XXII - Valori medi e massimi del diametro delle impronte curve per US.

US	Diametro medio	Diametro max	N. impronte
6	2,3	4	13
9	2,5	4	31
186	4,0	4	1
217	5,0	5	1
651	1,6	2,5	5
658	1,0	1	7
660	2,4	15	102
759	3,5	4	2
762	0,8	1,5	2
764	8,0	8	1
767	2,0	2	1
768	3,6	9	37
770	3,3	5	2
796	4,5	6	2
811	2,8	7	37
830	2,9	7	79
838	2,4	3	11
842	2,8	3	3
877	3,0	3	1
882	1,0	1	1
884	3,2	13	51
888	4,0	4	1
909	2,1	3,5	5
929	2,0	2	1
941	2,0	2	1
970	2,8	3	2

US	Diametro medio	Diametro max	N. impronte
1016	2,8	9	10
1132	1,5	2,5	4
1143	3,0	4	2
1210	10,0	11	2
909 all'interno	2,2	3	3
909A	2,1	3	13
909B	2,4	3	7
929 III taglio	2,0	2	1
s.p.	2,5	5	32
Totale	3,0		474

Tab. XXIII - Valori medi e massimi della larghezza e dell'altezza delle impronte piatte per US.

US	Largh. media	Largh. max	Altezza media	Altezza max	N. impronte
1010	2,5	2,5	0,0	0	1
1016	2,0	3,7	1,3	2,5	7
6	3,1	8,4	0,4	1,4	25
660	2,4	8,2	0,4	1,4	27
757	4,4	4,4	0,0	0	1
759	3,0	3,9	0,0	0	4
766	1,4	1,4	0,3	0,3	1
768	3,2	8,5	0,5	2,7	18
811	2,9	11,5	0,8	3,2	40
830	2,9	8,0	0,4	5,3	41
838	3,1	4,8	0,2	1,2	6
842	2,7	3,8	0,2	0,6	3
860	3,0	3,0	0,8	0,8	1
865	3,2	3,2	2,0	2	1
882	2,8	2,8	0,2	0,4	2
884	3,1	8,7	0,8	4,7	52
888	2,9	5,1	0,1	0,9	19
9	2,9	4,5	0,7	7	13
909	1,6	2,0	0,5	1,2	3
909A	1,8	2,0	0,0	0	2
909B	1,3	1,3	0,0	0	1
s.p.	2,9	9,3	0,6	2,4	18